



**עקרונות תכנון
מצירים י록ים
לרחובות בני קיימה
מיטל להבי – סגנית ראש עיריית תל אביב
יפו
עבודה משותפת למינהל בת"ש ומשרד אדריכל
העיר**

**הצעה לקריטריונים
יולי 2011**

הoccan על ידי מאיר נאמן, אוריאל בבצ'יק – מנהל הנדסה

שותפים:
היח' לתוכן אסטרטגי,
אנג' שפע,
הרשות לאיכות הסביבה,
אנג' התחבורה

מטרות הצירים הירוקים

1. רשת של תווואים רציפים של פעילות אנושית החוצה את המרכם העירוני ומחברת בין מוקדים הפזורים במרחביו.
2. שיפור הקשר בין העיר לים ובין העיר לסביבה הפתוחה.
3. שיפור זמינות שטחים פתוחים ומוקדי פעילות לתושבי העיר ונגישותם אליהם.
4. מימוש עקרון חצר הרחוב הידידותי להולכי רגל ולأופניים - שינוי סדרי העדיפיות בשימוש בחלל הרחוב.
5. עידוד טיפול כולל בתשתיות הרחוב ותפקודו כמנוף להתחדשות אזוריים בעיר.



מדיניות עירונית

- שיפור חייהם התושבים, איכות חייהם וסביבה
- חזון העיר: "פיתוח סביבה עירונית אטרקטיבית עיליה ובת קיימה" מtower חזון העיר תל אביב ציר 4 – סביבה עירונית אטרקטיבית 2005
- מטרות העירייה החל מ- 2011 - "הטמעת עקרונות פיתוח בר קיימת בכל רמות התכנון בעיר"

מדיניות מטרופולנית

- חתימה על אמנה להפחחת גזי חממה – פורום ה-15
- תמ"מ 5

מדיניות לאומית

- החלטת ממשלה מס' 246 מיום 14/05/2003
- מחייבת רשויות מקומיות לפעול על פי עקרונות פיתוח בר קיימת
- הנחיות משרד התחבורה לתכנון רחובות 2009 המקבץ היורק

תקנים בינלאומיים

- אמנה זכיינית לרשות מקומיות / New York street design manual 2009

הרחובות מושג הציגר היירוק - לקראת רחובות ברוי קיימא

Sustainable streets

עקרונות תכנון לרחובות ברוי קיימא

הרחבת מכלול הת nomine בתכנון וביצוע:

1. הכללת נושאי קיימות

- חומרים
- אנרגיה
- פסולת
- טבע עירוני
- בניה יロקה
- שיתוף ציבור
- מרחב ציבורי / קהילתי
- תנואה בלתי ממונעת

2. שילוב כלי מדידה לדרג איכות הרחוב – יצירת

קריטריונים


עקרונות תכנון לצירים יロקים

נושאים להתייחסות בתכנון וביצוע:

1. העדפה להולכי רגל

2. דגש על נתיעות עצים לאורך הרחוב

3. שילוב שבילי אופניים




קריטריונים לרחוב בר קיימא

- אפשר מחוון למתכנים
- אפשר מגנון להטמעה על ידי העירייה
- אפשר לאזרחיםתו תקן של איות

20	1. תנואה ונגישות
20	2. צמחייה וטבע עירוני
15	3. תשתיות
10	4. אנרגיה
15	5. מים
10	6. שימושי קרקע ובנייה
5	7. פסולות
5	8. ניהול רחוב
5	9. עיצוב וחדשנות


קריטריונים לרחוב אקלומי



1. תנובה ונגישות 20%

ניקוד	פירוט	גורם אחראי
תנאי סוף	חתך רחוב ייחודי להולכי רגל (פירת רוחב מדרכה, הצללה, חיצית כבישים ייחوتית, ללא מכשולים) יש לקבוע קритריונים למינימום רוחב רצעת הליכה)	צוות : אדרל העיר + תנועה+שפ"ע + תכנון אסטרטגי
תנאי סוף	נגישות לבני מוגבלות לתנועה ופעילות ברחוב	"
8	הימצאות שביל אופניים איכוטיים ומתאימים (יש לקבוע קритריונים, למשל מינימום רוחב שביל אופניים וניקוד גובה יותר לשביל במשעה)	"
2	חתך רחוב של שדרה	
5	נגישות לתחבורה ציבורית איכוטית (זמן וקשריות)	
3	קשריות לשטח ציבורי (הכוונה וגישה נחיה) + שימושים ציבוריים עצמי	
2	מיtrag ושילוט כרחוב בר קיימא, קהילתית, היסטורי, מינן של שלוט מScheduler, תפקיד מרכזי בחינוך הציבור והפרדה בין סוג התנועה השונים	

שדרות יד לבנים - תל אביב



קריטריונים לרחוב אקלורי

2. צמחייה וטבע עירוני 20%



גן מים ברחוב שלמה קפלן,
תל אביב

ניקוד	פירוט	גורם אחראי
10	מייקסום כמות העצים ברחוב/ציר (עדיפות לרחבי נוף) שמירה על רציפות (לדוגמא, העדפת העתקה תשתיות תת קרקעית לשם שמירה על רציפות נתיעות והצללה)	างף שפ"ע + אדריכל העיר+ בת"ש
3	גינון על ידי צמחים חסכניים לצריכת מים	างף שפ"ע
3	יצירת מעברים אקוולוגיים וטבע עירוני	างף שפ"ע+תוכנן אסטרטגי+אדריכל
2	נתיעות של עצים מקומיים, הדגשת מורשת א"י	างף שפ"ע
2	קישוריות /או הימצאות גינות קהילתיות פועלות (שילוט להולכי רגל)	างף שפ"ע



עצים מקומיים בשדרות בן ציון, תל אביב

קריטריונים לרחוב אקולוגי

15%

3. מחזור וסוגי חומרים

תנאי ספ	התשתיות	שימוש מצטבר ב %	15%
4	התשתיות	שימוש מצטבר ב 20% פסולת ממוחזרת בתוך חומרי	างף דרכים ומאור
6	התשתיות	שימוש מצטבר ב 40% פסולת ממוחזרת בתוך חומרי	างף דרכים ומאור
2	התשתיות	שימוש מצטבר ב 50% פסולת ממוחזרת בתוך חומרי	างף דרכים ומאור
3	צמצום הטמפרטורה ברחוב	שימוש בחומרים מקומיים ובעלי תו תקין ירוק (על פי פרטיטים סטנדרטים)	างף דרכים ומאור



שילוב זכויות ופסולת בניין במשטחים
ואספלט



כביש עם אלבדו גבוי - טקeo

קריטריונים לרחוב אקלולי

10%

4. אנרגיה

גורם אחראי	פירוט	ניקוד
างף דרכים ומאור	התקנת נורות חסכנות באנרגיה בתאורת הרחוב (יש קבוע קriterוניים גם בהקשר לתחזוקה ומתקני חרוב אחרים אשר צורכים חשמל)	5
างף דרכים ומאור	שימוש במערכות בקרה חכומות (לziehi "זligות" אנרגיה + הצגת נתונים בזמן אמיתי)	3
างף דרכים ומאור	יצור אנרגיה ממוקדות מתחדשים ברחוב (תאים סולריים, רוח)	2



תאורת רחוב סולארית ישראל נורט לדימ' חסכנות בתחזוקה

קריטריונים לרחוב אקלורי

15%

5. מים

4	חסכון במים בגינון ובהשקיה (מערכת השקיה חכמה, ללא נזילות)	אGF שפ"ע
3	הימצאות מערכת לניהול מי נגר	אGF שפ"ע
2	בר齊ות ו/או שירותים ציבוריים	
6	מקסימום חלחול בשטחים מתאימים והכוונה של ניקוז המים ברחוב לטובת השקיה עצים	אGF שפ"ע



אספלט מחלחל – ניו יורק



הפנית מי הגשמים להשקיה עצים ברחוב – ארה"ב



קריטריונים לרחוב אקלולי

6. מגוון שימושי קרקע ומבנים 10%

ניקוד	פירוט	גורם אחראי
3	דו-פונ רחוב - גינון לצהרות, מטופחות ובעלות צמחייה מתאימה שפ"ע + אדר' העיר + תב"ע	
2	מגוון שימושי קרקע (שילוב שימושים ציבוריים) תב"ע+שכונות ורובעים אסטרטגי +	
3	שיפוץ מבנים לאורך הרחוב ס' מה"ע + אדריכל העיר + עצרא ובצראן + ש.מ.מ.	
1	שימור מורשת והיסטוריה תב"ע + מה' שימור	
1	הנגשה והכוונה של שפ"פ (צורת פנימיות וגימנת כיס) תב"ע + אדר' העיר	



רחוב קפלן – שימור מבנים היסטוריים



אבן גבירות – חידוש ושיפוץ חזיתות

קריטריונים לרחוב אקלומי

5%

7. פסולת

aic"o + תברואה	הקמת מרכזי מיחזור מקומיים על פי תוכנית האב	2
aic"o + תברואה	מינימום זיהום פסולת מוצקה בתהליכי שיפוץ והאחזקה של הרחוב טיפול במקומם, שימוש חוזר, הפרדה.	3

• מהו פתרון הקצה (ברמה הארץית) ?



קריטריונים לרחוב אקלולי

8. ניהול רחוב

6%



ניקוד	פירוט	גורם אחראי
2	המצאות מערכת המאפשרת מעורבות קהילתית (שיתוף ציבור, כל ניהול לעד וכו' - אתר אינטרנט לדיר הרחוב/ציר - בכלל ניתן להקים דף באתר העירוני לכל הזרים הירוקים העתידיים)	בת"ש + אסטרטגי+ادر' העיר+ אגף רובעיהם ושכונות
1	ידוע הציבור לפניה תחילת שיפוץ ועבודה	בת"ש + אסטרטגי+ادر' העיר+ אגף רובעיהם ושכונות
1	התמעה של דרישות תפעוליות מרישי עסקים	רישי עסקים
2	אפשרות סגירת רחוב לכלי רכב לשימושים קהילתיים עירוניים (על שעות וימים)	חתיבת התפעול + רישי עסקים
תנאי סוף	מתאים למידיניות כוללת של התוכנית האסטרטגית	



מה רמת שיתוף הציבור?


- מהי רמת השיתוף
- אפיון בעלי העניין
- אמצעי השיתוף
- מי מנהה את השיתוף
- איך מקבלים החלטות
- איך מעודדים מעורבות תושבים?

קריטריונים לרחוב אקלולוגי

5%

9. עיצוב וחדשנות

גורם אחראי	פירוט	ניקוד
	הטמעה של עיצוב וטכנולוגיות י록ות חדשות בפרויקט (קיר י록 לגידול צמחייה), גגות י록ים כולן הנגשה לציבור, ביופילטרים וכו'	5



חניה תת קרקיית בגרמניה

תאי סילבה – מאפשר צמיחה של שורשים בתוך תשתיות,
בשימוש בכ 30 מדינות



מנהל הנדסה – אושרה תוכנית אסטרטגית ובכלל זה תוכנית אב לרשות הירוקה. יזום פרויקט האופניים, הוכנו מסמכי מדיניות ותוכניות ביצוע למספר צירים ירוקים שנגזרת מהתוכנית האב. בתהליך קידום ויצירה קובץ הפרטים הסטנדרטיים בשיתוף בת"ש ושפע.

בנייה ותשתיות – חיבור החזון לביצוע: יישום חזון האופניים: סילילת שבילי האופניים ופרויקט ההשכלה, שימוש בחומרים ממוחזרים, יישום הפרטים הסטנדרטיים (אבן גבירות), יעד להרחבת שיתוף ציבור

างף שפע – יrok העיר, פיתוח 1,600 דונם שטחים ירוקים ציבוריים, נטיות רבות, פרויקטים איכוטיים ושיתוף ציבור - מדרון יפו, שיקום גן צ'רלס קלור, גן העצמאות, בעתיד פיתוח פארק החורשות, פארק קריית ספר ועוד ..

1. הצהרה על מדיניות הרואה ברוחות ברι קיימא חלק מרכזי מהסטרטגיה לפיתוח המרחב הציבורי המקומי והמטרופוליני.
2. אישור המתודולוגיה והקריטריונים
3. קידום פרויקטים משלימים לMITOG ושילוט רוחות בריא קיימא.
4. הקמת צוות היגי (מנהל בת"ש, אדריכל העיר, יח' לתכנון אסטרטגי, אגף שפ"ע, אגף תברואה, הרשות לאיכות הסביבה)
 - בחינת והטמעת הקריטריונים בהליכי תכנון וביצוע בעיר.
 - ייזום פילוטים וכלכליות אלמנטים חדשים
 - קידום הנושא ברמת תקינה ארצית

וრתימת הציבור

תודה רבה

